

ՃԵՆՆԻՃՅԱ: ՄԵԻՐՅ-ՎԵՅԻՄՈՑԻ

ԵՒԳԾՐԻՄՐԻ ՔՅՆՔՅԵԻ Ծ ԿԾՄՅՄԻՃՁՐ-Ծ ՅՅԸ ԵՒԳԾՐԻ ՔՅՈՆՏԱՃՐԷ ՄՐՅՋՅՅԾՄԻ Զ ՃԵԷԻՎԾԻՐԷ ԶԼ Ծ ՔՅՆԻՄՏՅՈՐՃՎԾ. ՔՅՆ ԻՐԷՄԵՐԾ ՔՅՈՆՏԱՃՐԾ ՁԷ ՄՅՋԾ ՅՆԻՐԷՄԵՐՅՄ ԾԷԻՎԾՄՈՑ ԿՈՃՏՅՅ ՔՅՈՆՏԱՃՐԻ ՄՐՅՋՅՅԾՄԻ ՅՆ ԻՐԷՄԵՐՅՄ.

ՔՆՃՄԸՆ ՃԵՐՃՁԻ Ծ ՔՅՆԻՄՏՅՈՐՃՎԾ:

```
1      101314.6
2      212935.03
3      3053.23
```

ԵՒԳԾՐԻՄՐԻ ՔՅՆՔՅԵԻ Ծ ԿԾՄՅՄԻՃՁՐ-Ծ

;Računalna podpora koja po rednim brojevima izpisuje površine mnogokuta pod
;pojediniim rednim brojevima. Pod jedan redni broj može se označiti više mnogokuta.
;Tj. pod jedan redni broj može staviti sbroj površina od više mnogokuta.

;--- IZRADIO DANE ZA TVRTKU G E O D I S T ---

```
(defun c:ip ()
  (setq naziv (getstring "\nnaziv izpisne podatkovnice:"))
  (setq podatkovnica (streat "c:\\iskol\\" naziv ".pov"))
  (setq d (open podatkovnica "w"))
  (princ "\noznaci redni broj površine 1 i pritisni ENTER")
  (setq skupsl (ssget))
  (princ "\noznaci jedan ili više mnogokuta i pritisni ENTER")
  (setq skupmnog (ssget))
  (setq sl (cdr (assoc 1 (entget (ssname skupsl 0)))))
  (setq pov_br 0)
  (setq br 0)
  (while (< br (sslength skupmnog))
    (command "area" "object" (ssname skupmnog br))
    (setq pov (getvar "area"))
    (setq pov_br (+ pov pov_br))
    (setq br (+ br 1))
  )
  (princ (streat "\n" sl " " (rtos pov_br 2 2)) d)
  (setq br1 1)
  (while (/= skupmnog nil)
    (setq br1 (+ br1 1))
    (princ (streat "\noznaci redni broj površine " (rtos br1 2 0) " i pritisni ENTER"))
    (setq skupsl (ssget))
    (princ "\noznaci jedan ili više mnogokuta i pritisni ENTER")
    (setq skupmnog (ssget))
    (if (/= skupmnog nil)
      (progn
        ;nužno ukoliko pod if petlju spada više naredbi
        (setq sl (cdr (assoc 1 (entget (ssname skupsl 0)))))
      )
    )
  )
)
```


32) (if (/= skupmnog nil)

ԹՅՅՈՒՑՅՑ ԻՔՅ ԶԹՈՒՆՅՅՔ ԾՈՒՃՈՒ ՄԻԻ ԻՔՅ ՄԵՅՄՃՔՈՒՂՃՈՒԻ ՍՆՃՈՒՔՅՈՒՒ
>>ՋՏԹՄՔՅՁ<< ԵԻԹՈՒՑՁՃՈՒԻ ՅՈՒ ՔՃՍՈՒԻ, ՈՒԻՄԻ ԶՅ
ԶԹՈՒՆՅՅԻՈՒԻԻՐ ՔԻՆՅՈՒՆՆՅ ԾՔԾՈՒԻՆ >>ՃՓ<< ՄՅՈՒՒՃ.

33) (progn ;nužno ukoliko pod if petlju spada više naredbi

ՁՈՒՅ ՍՈՒՅ ՄԵՅՈՒԻԹՁ ԶԹԻ >>;<< ԶՅ ՔՅ ԶԹՈՒՆՅՅԻՈՒԻ Ծ ՄՅՈՒՔՅՆՁ, ՍՅՄ ԶՈՒԾՈՒՑ
ԶԻՄՅ ՏԻՅ ՄՅՃՁՔՃՈՒՆԻ ԶՈՒՑ ՄԵՃՄՃՈՒՆԻ ՅՔՅՄՅ ՏՅԻՔՁ ՄԵՅՁՈՒՅՈՒԻՈՒԻ ՄՅՈՒՔՅՆԾ.
ՔԻՆՅՈՒՆՆԻ >>ՄԵՅՁՔ<< ԻՔՅ ՔԾՈՒՄՔՐԻ ԾՅՅՈՒՑՅ ԸՅՈՒՑՄՅ ՄՅՈՒ ՄՅՈՒՒԻՐ >>ՃՓ<<
ԶՈՒԻՈՑՈՒՑ ՍՃՍՅ ՔԻՆՅՈՒՆՆՅ.

34) (setq sl (cdr (assoc 1 (entget (ssname skupsl 0)))))

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 15.

35) (setq pov_br 0)

ՄԵՅՄՃՔՈՒՂՃՈՒՅԻՔ ՍՆՃՈՒՔՅՈՒՒՑ >>ՄՅՈՒ_ՆՆ<< ՄԵՃՈՒՆԾՈՒՑԻՔՅ ԼԵՅԻՔ 0.

36) (setq br 0)

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ձ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 35.

37) (while (< br (sslength skupmnog))

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ձ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 18.

38) (command "area" "object" (ssname skupmnog br))

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ձ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 19.

39) (setq pov (getvar "area"))

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ձ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 20.

40) (setq pov_br (+ pov pov_br))

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ձ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 21.

41) (setq br (+ br 1))

ՃՁՈՒՅ ՏԻՅ Ձ Ծ ԵՅՈՒՅԾ 22.

42))

ՏԵԻԻՔ ՅՈՒ ՄՅՈՒՒՃ >>ՄՂՁՈՒՅ<<.

